

1

anos

CATÁLOGO
DE PRODUTOS



Há uma década construindo sorrisos saudáveis e Felizes

A **AMMAX** está celebrando 10 anos de existência! Durante a nossa primeira década, milhares de histórias de sorrisos saudáveis e felizes foram escritas através de muito trabalho e de uma sólida parceria firmada com inúmeros profissionais em todo Brasil.

Para continuarmos ajudando a promover outras tantas histórias, nós renovamos nossa identidade visual para deixá-la mais moderna e em sintonia com o cenário contemporâneo ao qual estamos inseridos. Somos uma empresa dinâmica, com espírito jovem, que investe em tecnologia, e que preza pela transparência e excelência de qualidade. Atributos imprescindíveis e que nos orientam diariamente.

Olhamos para tudo aquilo que construímos até agora e reafirmamos o compromisso de projetarmos o futuro com novos investimentos, muita dedicação, seriedade e a certeza de que, juntos, podemos fazer ainda mais e melhor!

LINHA HEXÁGONO EXTERNO 3.3

ANÁLOGO DO IMPLANTE



10.01

Plataforma: Ø 3.30
Hexágono: 2.37
Rosca: M1.8
Altura do Hexágono: 1.0

PARAFUSO DE COBERTURA



11.69

CICATRIZADORES DIVERGENTES



11.15
(2)

11.16
(3)

11.17
(4)

11.18
(5)

11.19
(6)

11.20
(7)

CICATRIZADORES PARALELOS



11.39
(2)

11.40
(3)

11.41
(4)

11.42
(5)

11.43
(6)

11.44
(7)

TRANSFERENTES

Aberta



13.06

Fechada



13.07

PARAFUSOS



■ 10.17
◆ 10.18

UCLAS

Calcinável



AR - 10.61
RT - 10.62

Provisória



AR - 40.13
RT - 40.14

ANÁLOGO DO IMPLANTE



10.02

Plataforma: Ø 4.10
Hexágono: 2.70
Rosca: M2.0
Altura do Hexágono: 0.7

LINHA HEXÁGONO EXTERNO 4.1

PARAFUSO DE COBERTURA



11.70

CICATRIZADORES DIVERGENTES



11.21
(2)

11.22
(3)

11.23
(4)

11.24
(5)

11.25
(6)

11.26
(7)

CICATRIZADORES PARALELOS



11.45
(2)

11.46
(3)

11.47
(4)

11.48
(5)

11.49
(6)

11.50
(7)

TRANSFERENTES

Aberta



13.08

Fechada



13.09

PARAFUSOS



10.19
10.20

UCLAS

Calcinável



AR - 10.63
RT - 10.64

Provisória



AR - 40.15
RT - 40.16

LINHA HEXÁGONO EXTERNO 4.3

ANÁLOGO DO IMPLANTE



10.14

Plataforma: Ø 4.30
Hexágono: 2.70
Rosca: M2.0
Altura do Hexágono: 1.0

PARAFUSO DE COBERTURA



11.71

CICATRIZADORES DIVERGENTES



11.27
(2)

11.28
(3)

11.29
(4)

11.30
(5)

11.31
(6)

11.32
(7)

CICATRIZADORES PARALELOS



11.51
(2)

11.52
(3)

11.53
(4)

11.54
(5)

11.55
(6)

11.56
(7)

TRANSFERENTES

Aberta

Fechada



13.10



13.11

PARAFUSOS



■ 10.21
◆ 10.22

UCLAS

Calcinável



AR - 10.65
RT - 10.66

Provisória



AR - 40.17
RT - 40.18

ANÁLOGO DO IMPLANTE



10.03

Plataforma: Ø 5.0
Hexágono: 3.30
Rosca: M2.5
Altura do Hexágono: 1.0

LINHA HEXÁGONO EXTERNO 5.0

PARAFUSO DE COBERTURA



11.72

CICATRIZADORES DIVERGENTES



11.33
(2)

11.34
(3)

11.35
(4)

11.36
(5)

11.37
(6)

11.38
(7)

CICATRIZADORES PARALELOS



11.57
(2)

11.58
(3)

11.59
(4)

11.60
(5)

11.61
(6)

11.62
(7)

TRANSFERENTES

Aberta



13.12

Fechada



13.13

PARAFUSOS



10.23
10.24

UCLAS

Calcinável



AR - 10.67
RT - 10.68

Provisória



AR - 40.19
RT - 40.20

LINHA CONE MORSE

ANÁLOGO DO IMPLANTE



10.04

Plataforma: Ø 2.50
Hexágono interno: 2.0
Rosca: M1.8

PARAFUSO DE COBERTURA



11.73
(0)



11.74
(1)



11.75
(2)

CICATRIZADORES Ø 3.3



11.01 (0.8) 11.02 (1.5) 11.03 (2.5) 11.04 (3.5) 11.05 (4.5) 11.06 (5.5) 11.07 (6.5)

CICATRIZADORES Ø 4.5



11.08 (0.8) 11.09 (1.5) 11.10 (2.5) 11.11 (3.5) 11.12 (4.5) 11.13 (5.5) 11.14 (6.5)

TRANSFERENTES ANTI-ROTACIONAIS

Aberta



13.03

Fechada



13.05

TRANSFERENTES ROTACIONAIS

Aberta



13.02

Fechada



13.01 (CURTO)



13.04

PARAFUSOS



40.21 (0.8) 40.22 (1.5) 40.23 (2.5) 40.24 (3.5) 40.25 (4.5) 40.26 (5.5)

UCLAS PROVISÓRIAS



40.01 (0.8) 40.02 (1.5) 40.03 (2.5) 40.04 (3.5) 40.05 (4.5) 40.06 (5.5)

ANÁLOGO DO MINI PILAR



10.11

Plataforma: Ø 4.8
Rosca: M1.4

CICATRIZADOR



11.64

TRANSFERENTES

Aberta



13.15

Fechada



13.16

PARAFUSOS



12.09



12.21



12.10
12.11



12.12
12.13

CILINDROS

Calcinável



10.51

Titânio



12.02

LINHA MINI PILAR HE 3.3 / 4.1 / CONE MORSE

ASSENTAMENTO PASSIVO

Parafuso de Trabalho



10.26

Cilindro Calcinável



10.70

Cilindro de Latão



18.01

Cilindro de Titânio



12.20

LINHA MINI PILAR HE 5.0

ANÁLOGO DO MINI PILAR



10.12

Plataforma: Ø 5.4
Rosca: M2.0

CICATRIZADOR



11.65

TRANSFERENTES

Aberta



13.17

Fechada



13.18

PARAFUSOS



■ 12.14
■ 12.15

CILINDROS

Calcinável



10.52

Titânio



12.03

LINHA MINI PILAR HE 4.1

ANÁLOGO DO PILAR



10.05

Plataforma: Ø 4.8
Hexágono: 3.2
Rosca: M1.4

CICATRIZADOR



11.67

TRANSFERENTES

ANTI-ROTACIONAL

Aberta



13.24

Fechada



13.25

ROTACIONAL

Aberta



13.22

PARAFUSOS



■ 12.18
● 12.19

CILINDROS

Calcinável



AR - 10.53
RT - 10.54

Titânio



AR - 12.06
RT - 12.07

LINHA PILAR CONE MORSE

ANÁLOGO DO PILAR



10.06

Plataforma: Ø 4.8
Hexágono: 3.0
Rosca: M2.0

CICATRIZADOR



11.66

TRANSFERENTES

ANTI-ROTACIONAL

Aberta



13.20

Fechada



13.21

ROTACIONAL

Aberta



13.19

PARAFUSOS



■ 12.16
■ 12.17

CILINDROS

Calcinável



AR - 10.55
RT - 10.56

Titânio



AR - 12.04
RT - 12.05

LINHA MICRO PILAR CONE MORSE

ANÁLOGO DO MICRO PILAR



10.13

Plataforma: Ø 3.5
Rosca: M1.4

CICATRIZADOR



11.63

TRANSFERENTES

Aberta



13.14

PARAFUSOS



12.09

CILINDROS

Calcinável



10.50

Titânio



12.01

LINHA MUNHÃO

ANÁLOGO DO MUNHÃO



10.07
(3.3 x 4)



10.08
(3.3 x 6)



10.09
(4.5 x 4)



10.10
(4.5 x 6)

TRANSFERENTES



13.30
(3.3 x 4)



13.31
(3.3 x 6)



13.32
(4.5 x 4)



13.33
(4.5 x 6)

CILINDROS PROVISÓRIOS



16.01
(3.3 x 4)



16.02
(3.3 x 6)



16.03
(4.5 x 4)



16.04
(4.5 x 6)

CILINDROS CALCINÁVEIS



10.57
(3.3 x 4)



10.58
(3.3 x 6)



10.59
(4.5 x 4)



10.60
(4.5 x 6)

SISTEMA OVERDENTURE E BARRA CLIP MORSE



10.81
(35°)



10.82
(70°)



10.83
(0°)



CONJUNTO BARRA CLIP
10.80



10.84
Barra Ø 2x35mm (Necessita fundição)

SISTEMA OVERDENTURE ATTACHMENT BOLA (ORING)




10.69
(Necessita fundição)



10.85



10.86



INSTRUMENTAIS

CONEXÃO CATRACA

SEXTAVADA 0.9 mm



14.01
(CURTA)



14.02
(MÉDIA)



14.03
(LONGA)



14.04
(CURTA)



14.05
(MÉDIA)



14.06
(LONGA)

SEXTAVADA 1.6 mm



14.10
(CURTA)



14.11
(MÉDIA)



14.12
(LONGA)

QUADRADA 1.3 mm



14.07
(CURTA)



14.08
(MÉDIA)



14.09
(LONGA)

SEXTAVADA 2.0 mm



14.13
(CURTA)



14.14
(MÉDIA)



14.15
(LONGA)

Indicada para instalação:
Mini Pilar 3.3 / 4.1 / CM, Pilar HE 4.1,
Mini Attachment

CHAVE DIGITAL

ADAPTADOR



14.31



14.19
(CURTA)



14.20
(MÉDIA)



14.21
(LONGA)

SEXTAVADA 1.2 mm



14.85
(MINI)



14.84
(EXTRA CURTA)



14.22
(CURTA)



14.23
(MÉDIA)



14.24
(LONGA)

SEXTAVADA 1.6 mm



14.28
(CURTA)



14.29
(MÉDIA)



14.30
(LONGA)

CHAVE TPD



14.38
14.39
14.40

QUADRADA 1.3 mm



14.25
(CURTA)



14.26
(MÉDIA)



14.27
(LONGA)

SEXTAVADA 2.0 mm



14.32
(CURTA)



14.33
(MÉDIA)



14.34
(LONGA)

Indicada para instalação:
Mini Pilar 3.3 / 4.1 / CM, Pilar HE 4.1,
Mini Attachment

BROCAS



14.61
(LANÇA)



14.62
(PILOTO 2/3)



14.51



14.52



14.53



14.54




14.56




14.57



14.58





www.ammamaxodonto.com.br

AMMAX[®]
COMPONENTES ODONTOLÓGICOS

AMMAX Indústria e Comércio de Produtos Odontológicos
Rua Justo Manfron, 2524 – Lamenha Pequena
Almirante Tamandaré – PR – CEP: 83508-185
ifu.ammamaxodonto.com.br
Fone: +55 (41) 3657-8601